

8 (495) 032-77-99

(многоканальный)

ВИДНОЕ / ГОРКИ (СКЛАД) МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА СЕРГИЕВ ПОСАД **ДМИТРОВ**

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

прайс-лист действителен с 13.05.2020г.

- Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Оплата в рублях наличными и по безналичному расчету, в том числе банковскими картами.
 ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объема заказа, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для архитекторов, и строительных организаций.

Наименование	Описание	Расход	Ед.изм.	Объем	Цена
Тони	рующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ фильтром и воском для	защиты	и отдел	тки древеси	ны
X2- СЕНЕЖ АКВАДЕКОР	Современный тонирующий антисептик без запаха с новой усиленной х2 формулой на основе алкида и акрилата для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дерево-разрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также для декоративной отделки под ценные породы. Для наружных и внутренних работ. Содержит натуральные масла, двойной воск, активный УФ-фильтр. Формирует эластичное дышащее защитное покрытие. Не образует потеков. Отталкивает воду и грязь. Экологически полноценный продукт. Пожаро- и взрывобезопасен. Сертифицировано.	60-100 г/м2 *	ведро	0,9 кг	429
			ведро	2,5 кг	1 048
			ведро	9,0 кг	3 580
	Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным э	ффектом			
СЕНЕЖ САУНА	Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений для защиты древесины внутренней службы от плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и воздействия высоких температур. Обладает антимикробным действием против микроорганиямов мест общего пользования — возбудителей инфекционных заболеваний людей (Есоі, В. subtlis, В. сегеця и др.). Не препятствует дыханию древесины. Без запаха и растворителей. Отталкивает воду, легко моется. Не образует потеков. Сертифицировано.	60-100 г/м2 *	ведро	0,9 кг	367
			ведро	2,5 кг	991
	Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации	древесиі	ны		
СЕНЕЖ ЭКОБИО	Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом. Антисептик предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги самостоятельно или в качестве бизоащитной грунтовки под ЛКМ. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет и текстуру древесины. Колеровка-водными морилками. Подавляет плесень на кладке, штукатурке, бетоне. Срок биозащиты 30-35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	250-300 г/м2	канистра	5 кг	390
			канистра	10 кг	702
			бочка EU	65 кг	4 423
СЕНЕЖ УЛЬТРА	Экономичный трудновымываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы. Антисептик предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, гигроскопическом и конденсационном увлажнении, контакте с грунтом самостоятельно или в качестве бизащитной грунтовки под ЛКМ. Трудновымываем — химически связывается с древесиной. Придает легкий фисташковый оттенок, не требует окрашивания. Сохраняет текстуру. Не снижает прочность обработанной древесины. Срок биозащиты 30-35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	1 , 250-300 г/м2 1 (3-4 м2/кг)	канистра	5 кг	421
			канистра	10 кг	1 040
			бочка EU	65 кг	4 867
	Консервирующие антисептики для тяжелых условий эксплуатации	древеси	ны		
СЕНЕЖ	Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций в тяжелых условиях эксплуатации. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом. Трудновымываем — химическ газывается с древесиной. Придает фисташковый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3 — уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость. Срок биозащиты 30-35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	050 000 -4-0	канистра	2 кг	460
			канистра	5 кг	500
			канистра	10 кг	913
СЕНЕЖ БИО	Консервирующий трудновымываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых условиях эксплуатации. Антисептик предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при эксплуатации в непосредственном контакте с человеком и домашними животными внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях увлажнения, длительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами. Трудновымываем — химически связывается с древессиной. Придает светпо-зеленоватый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3 — уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость. Срок биозащиты 30-35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	3 (1 250-300 г/м2 . (3-4 м2/кг)	канистра	5 кг	562
			канистра	10 кг	1 014
			бочка EU	65 кг	6 373
	Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты дре	весины			
СЕНЕЖ ОГНЕБИО	Комплексная огнезащита и биозащита древесины - защита от возгорания (II гр.) и биоразрушения. Типовая защита от возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков. Колеровка — водными морилками. Не ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины. Средний срок биозащиты 20 лет (I класс по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	(1,6-1,7 м2/кг)	канистра	5 кг	468
			канистра	10 кг	889
			бочка EU	65 кг	5 278
СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ	Профессиональная огнезащита и биозащита древесины с усиленным огнезащитным действием (I гр., II гр.) и контрольным тонированием. Средство предназначено для комплексной защиты древесины от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухс (под навесом) в условиях гитроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтам воздействия атмосферных осадков. Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	I гр.: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг)	канистра	6 кг	640
			канистра	23кг	2 176
			бочка EU	75 кг	6 973
	Защита от насекомых-древоточцев при бытовом и промышленном	примене	нии		
	Специальный антисептик с усиленной защитой от насекомых-древоточцев для предупредительной и истребительной защиты в зависимости от рабавления и расхода. Сбалансированное соотношение эффективности и экологичности. Трудновымываем. Не изменяет цвет древесины. Разбавляется водой при превентивном промышленном применении (1 кг на 24 л воды). Сертифицировано.	300 г/м2	канистра	5 кг	835
	Средства для осветления древесины и удаления поверхностных	поражен	ий		
	Средство для глубокого отбеливания древесины и удаления поверхностных поражений. Улучшенная осветляющая способность. Увеличенный срок хранения без потери свойств. Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов.	150 г/м2	канистра	5 кг	624
СЕНЕЖ ЭФФО	спосооность. Увеличенный срок хранения без потери своиств. Самостоятельно неитрализуется без образования высолов. Обладает приятным лимонным запахом. Выдерживает замораживание. Сертифицировано.	150 I/MZ	l		

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Металлочерепица, композитная черепица, гибкая черепица, цементно-песчаная и керамическая черепица, ондулин, ондувилла
Профнастил, кровельные листы из ПВХ, материал для обрешетки и контробрешетки (ОСП, брусок, доска)
Гидро-, паро-, теплоизоляция, кабельный обогрев кровли
Водостоки, дренажные каналы, мансардные окна, чердачные лестницы, дымоходы
Элементы подкровельной вентиляции, уплотнители кровельных проходок, герметизирующие самоклеящиеся ленты, саморезы
Элементы безопасности и обслуживания кровли, отливы, дымники, колпаки на столбы
Сайдинг, фасадные панели, сварные и модульные ограждения, заборы