



**Панельные ограждения Grand Line**

Прайс действителен с 22.04.2020 г.

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м.	Цвет/покрытие	Кол-во ребер, шт.	Вес панели, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена за 1 панель, шт/руб.	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепёж скоба/2,5), руб. <b>Внимание! Расчет теоретический.</b> Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться! Цена, п.м./руб.	
	Панель LIGHT ЦИНК ячейка основная 200*55 мм диаметр прутка 3,3 мм	1,53*2,5	цинк	3	7,33	80	1 273,00		
		1,73*2,5	цинк	3	8,13	80	1 413,00		
		2,03*2,5	цинк	4	9,69	80	1 617,00		
	Панель LIGHT С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (Optima) ячейка основная 200*55 мм диаметр прутка 3,5 мм	1,53*2,5	зеленый RAL 6005	3	7,33	80	1 445,00		
		1,73*2,5	зеленый RAL 6005	3	8,13	80	1 604,00		
		2,03*2,5	зеленый RAL 6005	4	9,69	80	1 835,00		
	Панель MEDIUM ЦИНК ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 3,8 мм	0,63*2,5	цинк	2	4,45	140	830,00	554	
		1,03*2,5	цинк	2	6,58	70	1 141,00	742	
		1,53*2,5	цинк	3	9,70	70	1 617,00	1074	
		1,73*2,5	цинк	3	10,73	70	1 795,00	1146	
		2,03*2,5	цинк	4	12,78	70	2 052,00	1272	
		2,43*2,5	цинк	4	14,89	70	2 394,00	1480	
	Панель MEDIUM С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4 мм	0,63*2,5	зеленый RAL 6005	2	4,45	210	952	660	
		1,03*2,5	зеленый RAL 6005	2	6,58	70	1309	887	
		1,23*2,5	зеленый RAL 6005	2	7,62	80	1519	1139	
		1,53*2,5	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	9,70	70	1855	1297	
		1,73*2,5	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	10,73	70	2060	1379	
		1,73*3,0	зеленый RAL 6005	3	13,07	70	2466	1541	
		2,03*2,5	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	4	12,78	70	2354	1520	
		2,03*3,0	зеленый RAL 6005	4	15,57	70	2816	1704	
		2,43*2,5	зеленый RAL 6005	4	14,89	70	2747	1774	
		0,63*2,5	цинк	2	7,07	120	1299	799	
		Панель PROFИ Цинк ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4,8 мм	1,03*2,5	цинк	2	10,43	60	1787	1078
			1,53*2,5	цинк	3	15,37	60	2531	1440
1,73*2,5	цинк		3	17,05	60	2809	1551		
2,03*2,5	цинк		4	20,31	60	3214	1736		
2,43*2,5	цинк		4	23,67	60	3746	2021		
1,53*2,5	зеленый RAL 6005		3	15,37	60	2831	1687		
1,73*2,5	зеленый RAL 6005		3	17,05	60	3142	1812		
2,03*2,5	зеленый RAL 6005		4	20,31	60	3596	2016		
2,43*2,5	зеленый RAL 6005		4	23,67	60	4190	2351		
Панель BASTION 5/6 ЦИНК ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 4,8 мм диаметр прутка горизонтального 5,8 мм	1,03*2,5		цинк	-	14,31	50	2379	1237	
	2,03*2,5		цинк	-	26,14	40	4196	2152	
	2,43*2,5		цинк	-	30,87	40	4993	2543	
	1,03*2,5	зеленый RAL 6005	-	14,31	40	2617	1410		
	2,03*2,5	зеленый RAL 6005	-	26,14	40	4615	2447		
	2,43*2,5	зеленый RAL 6005	-	30,87	40	5412	2838		












**Внимание! доставка Панельных ограждений до склада КАЛИНОВКА со склада поставщика МЕТАЛЛИСТ платная, от 4 до 6 тыс. руб. в зависимости от заказа.**

**Примечание**

ВНИМАНИЕ! Расчет погонного метра панели LIGHT производится со столбами 51мм и креплением скоба+саморез  
Производство не складских панелей LIGHT принимаются под заказ от 500 штук. Покраска панелей Light в цвета, кроме RAL 6005, производится только от 500 штук.  
При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20  
При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25  
При заказе Панелей с ячейкой 100\*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*50 применяется коэффициент 1,20  
При заказе Панелей с ячейкой 150\*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*50 применяется коэффициент 1,10  
При заказе Панелей с ячейкой 200\*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*55 применяется коэффициент 1,07  
При заказе Панелей с ячейкой 200\*60 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*55 применяется коэффициент 0,95  
Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RA  
Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров  
Панели, не помеченные как "поддерживаются на складе в цинке", в цинке и полимерном покрытии производятся в количестве от 300 штук.  
Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему  
Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, крепления, столбы, винтовые опоры и т.д. не продаются.














**Элементы панельных ограждений Grand Line®**





Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Цвет / покрытие	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, шт./руб.	
	Столб оцинкованный с отверстиями и заглушкой	62*55*1,4	2,50	цинк	5	6,78	96	895
		3,00	цинк	4	8,13	1074		
		1,50	зеленый RAL 6005	2	4,07	793		
		2,50	коричневый RAL 8017	5	6,78	1213		
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстием и заглушкой	62*55*1,4	2,50	зеленый RAL 6005	5	6,78	96	1213
		3,00	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	5	8,13	1456		
		4,00	зеленый RAL 6005	6	15,52	2779		
		90*55*1,6	5,00	зеленый RAL 6005	8	19,40		3473

	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	51*1,2	2,5	зеленый RAL 6005	-	4,15	140	714
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстием и заглушкой	60*40*1,2	2,5	зеленый RAL 6005		4,45	96/120	824
			3,0			5,34		988
		60*40*1,4* (штулки М6)	2,5	зеленый RAL 6005	5	5,21		1032
			3,0		5	6,24		1236
	Крепление скоба	болт М6*25 + гайка антивандальная М6	-	зеленый RAL 6005	-	0,05	100	58
		болт М6*95 + гайка антивандальная М6	-	зеленый RAL 6005, серый RAL 7040, коричневый RAL 8017, цинк	-			
		болт М6*110 + гайка антивандальная М6	-	зеленый RAL 6005	-			
		винт М6*30	-	зеленый RAL 6005	-			
	Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандальная М6)		-	зеленый RAL 6005	-	0,08	300	58
	Крепление к столбам ворот/калиток		-	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	-	0,11	240	248
	Крепление скоба (саморез 5,5*32)		-	зеленый RAL 6005 серый RAL 7024 коричневый RAL 8017 цинк	-	0,07	300	37
	Крепление хомут прямой (укомплектован антивандальными гайками М6)	60*40		зеленый RAL 6005	-	0,1	100	54
	Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55		зеленый RAL 6005	-	0,1	100	100
	Крепление хомут угловой (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55		зеленый RAL 6005	-	0,1	100	100
	Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55		зеленый RAL 6005	-	0,1	100	100
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6х25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)	51 мм		зеленый RAL 6005	-	0,10	100	54
	Клипса соединительная		-	нерж.	-	0,01	1500	45

\* столбы изготавливаются с втулками

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, крепления, столбы, винтовые опоры и т.д. не продаются.

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Цвет / покрытие	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, шт./руб.
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	зеленый RAL 6005	--	1,25	16	716,00
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк		1,97	16	891,00
	Наконечник универсальный	0,55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк		1,08	20	418,00
	Наконечник L Medium	0,5	зеленый RAL 6005	-	1,08	индивидуально	343,00
	Наконечник V Medium	0,5	зеленый RAL 6005	-	1,90	индивидуально	683,00
	Кронштейн для уличного освещения к столбу 80х80	87,2 x 90,9	с полимерным покрытием	-	4,00	индивидуально	3 009,00
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)	-	цинк	-	0,00	2000	16,00
	Крепление наконечника универсального к столбу (болт М6*85*100 + шайба + гайка антивандальная)	-	цинк + нерж	-	0,05	200	21,00
	Гайка антивандальная М6	-	нерж	-	0,002	индивидуально	13,00
	Комплект из 2 оснований для столба с болтовым соединением	-	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	-	0,72	2	542,00
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию	-	цинк	-	0,1	индивидуально	35,00
	Винтовая опора на фланце	1,2	цинк	-	5,50	1 шт.	2 198,00
	Винтовая опора на фланце	1,5			8,65		2 285,00
	Винтовая опора на фланце	1,5			10,00		4 410,00
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем	--	цинк	--	0,12	индивидуально	35,00

	<b>Инструмент для монтажа винтопор</b>		цинк		9,60	1 шт.	<b>6 163,00</b>
	<b>СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на пог. метр)</b> <small>Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый рукав</small>	в бухте 10 погонных метров, цинк			8,50	1 шт.	<b>1 733,00</b>
	<b>Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная d струны 2,5 мм</b>	в бухте 400 погонных метров, цинк			9,60	1 шт.	<b>2 740,00</b>
	<b>Проволока для крепления СББ/ПББ к струне оцинкованная d проволоки 1,6 мм</b>	в бухте 400 погонных метров, цинк			6,30	1 шт.	<b>876,00</b>
	<b>Штрих-корректоры</b> <small>используется для реставрации полимерного покрытия</small>	зеленый RAL 6005    коричневый RAL 8017 вишневый RAL 3005    серый RAL 7040 синий RAL 5005    белый RAL 9016 черный RAL 9005    желтый RAL 1021 бежевый RAL 1014    красный RAL 3020			20 мл	1 шт.	<b>328,00</b>
	<b>Клипсатор</b> используется для обжима соединительных клипс при стыковке панелей	0,55*0,17	-	-	2,00	1 шт.	<b>27 765,00</b>
Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL							
Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров							
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line							