

Преимущества:

Покарбонат – в 100 раз прочнее стекла

Уникальная система крепления


Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Оригинальный внешний вид

Интуитивно понятный монтаж

Водонепроницаемая конструкция панелей

| Наименование показателя, ед. измерения | Значение |
|--|-----------------|
| Материал | поликarbonate |
| Ширина, мм | 216 |
| Эффективная ширина, мм | 200 |
| Длина, м | 3; 3.5; 4; 5; 6 |
| Толщина, мм | 1.0 |
| Масса, кг/кв.м | 1.9 |
| Минимальный радиус закругления, м | 1.5 |
| Снеговая нагрузка, кг/кв.м | 340 |
| Максимальный свес, м | 0.6 |




Панели соединяются между собой нажатием на большей буртик поверх малого.




Боковой фиксатор вставляется в паз и поворачивается на 90° ,




Фиксатор закрепляется к обрешетке саморезом, панель соединяется с фиксатором нажатием на буртик панели.



При использовании верхних фиксаторов, предварительно необходимо произвести разметку мест крепежа шаблоном имеющимся в комплекте.



Первая и последняя панель на фронтонах закрепляется "фронтонным фиксатором" который прибивается гвоздями в торцевую часть обрешетки.



Последующие панели монтируются нажатием на большой буртик поверх малого.





| артикул | Наименование | Кол-во в упак.,шт. | Изображение |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| Панели прозрачные | | | |
| 71150 | Панели фастлок 3x0,2 м | 6 | |
| 71159 | Панели фастлок 3,5x0,2 м | 6 | |
| 71151 | Панели фастлок 4x0,2 м | 6 | |
| 71152 | Панели фастлок 5x0,2 м | 6 | |
| 71153 | Панели фастлок 6x0,2 м | 6 | |
| Панели молочного цвета | | | |
| 71155 | Панели фастлок 3x0,2 м | 6 | |
| 71163 | Панели фастлок 3,5x0,2 м | 6 | |
| 71156 | Панели фастлок 4x0,2 м | 6 | |
| 71157 | Панели фастлок 5x0,2 м | 6 | |
| 71158 | Панели фастлок 6x0,2 м | 6 | |
| Аксессуары | | | |
| 71174 | Пластиковый фиксатор (боковой), расход 10 шт./ кв.м | 100 | |
| 71173 | Пластиковый фиксатор (верхний), расход 10 шт./ кв.м | 100 | |
| 71171 | Фронтонный фиксатор, расход 1 шт./ 0,5 пог.м | 10 | |
| 71181 | Верхнее уплотнение ребер 1,0 | 1 | |
| 71182 | Нижнее уплотнение ребер 1,0 | 1 | |
| 71187 | Профильное бок. уплотнение 1,0 | 1 | |