

## 8 800 250-19-22 звонки по России бесплатно

ВИДНОЕ / ГОРКИ (СКЛАД) МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА СЕРГИЕВ ПОСАД ДМИТРОВ

## Профессиональный инструмент

Прайс-лист действителен с 21.03.2020г.

Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Оплата в рублях наличными и по безналичному расчету, в том числе банковскими картами.
 ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объема заказа, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для архитекторов, и строительных организаций.

	Код в 1С	Описание	Группа	Цена, руб.
	Металлоч	ерепица, профнастил		
Насадка-ножницы Стальной Бобер® для резки металла (короб)	082347	Насадка на дрель. Резать металлочерепицу на торцах, примыканиях, в ендовах (насадка, 3 матрицы, 2 пуансона, ручка, ключ, металл. коробка)	А	1985
Насадка-ножницы Стальной Бобер® для резки металла (блистер)	138975	Насадка на дрель. Резать металлочерепицу на торцах, примыканиях, в ендовах (насадка, 2 матрицы, 1 пуансон, ручка, ключ)	Α	1550
Ножницы вырубные GL BH-1.8/380	228187	Электрический проф. инструмент для резки металлочерепицы.	С	7130
Ножницы подрезные левые PL	149146	Рычажные ножницы для подрезки металла у кромки заготовки. Подрезать в размер доборные элементы стандартной длины.	Α	810
Ножницы подрезные правые PL	149147		Α	810
Клещи 45 град 55мм накладное соединение PL	149127	Подогнуть металл на концах торцевых планок, в примыканиях, ендове	Α	2328
Магнитная насадка 8x48 Nox	107599	Прикрутить кровельные саморезы с головкой под шестигранную биту	Α	122
Пистолет для герметика скелетный PL	149107	Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах примыканий металла к металлу, кирпичу, камню или дереву.	Α	228
Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style	145207	Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза доборных элементов и металлочерепицы в ендове и примыканиях.	Α	605
	Гибкая	битумная черепица		
Нож для резки гибкой битумной черепицы PL	149118	Подрезать гонты черепицы в ендове, торцах, коньке. Удобен в работе за счет крючкообразного лезвия.	Α	552
Молоток гвоздодер с магн. держ. гвоздя Volkshammer	154726	Закрепить гвоздями гонты битумной черепицы и доборные эдементы.	A	625
пологом гродадор о такти дарим грода, тоткованию		озитная черепица	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 020
HOWHAILL DODDESHLIP DEBLIS DI	149146	озитния тереница	Α	810
Ножницы подрезные левые PL	+	Рычажные ножницы для подрезки металла у кромки заготовки. Удобно подрезать в размер доборные элементы стандартной длины.		+
Ножницы подрезные правые PL	149147	Andrew Franch Grant Control of the Control of t	A	810
Клещи 45 град 55мм накладное соединение PL	149127	Подогнуть металл на в примыканиях, ендове, торцах, коньке.	Α	2328
Молоток гвоздодер с магн. держ. гвоздя Volkshammer	154726	В случае крепления гвоздями закрепить листы черепицы и доборные элементы. Магнитный держатель гвоздя.	Α	625
Пистолет для герметика скелетный PL	149107	Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах примыканий металла к металлу, кирпичу, камню или дереву.	Α	228
Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style	145207	Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза доборных элементов и черепицы в ендове и примыканиях.	Α	605
		Кликфальц		
Инструмент для подгиба карнизного свеса Malco	087027	Подогнуть фальцевую картину на карнизном свесе одним движением без заломов, в ендове, на торцах, примыканиях и при соединении картин по длине.	В	10316
Ножницы подрезные/проходные левые PL	149138	Подрезать картины в узлах: карниз, конек, торец, ендова, примыкание.	В	1812
Ножницы подрезные/проходные правые PL	149139	Удобно подрезать в размер доборные элементы стандартной длины. Эффективно режут металл и укромки, и по середине листа.	В	1812
Молоток кровельный с пластиковыми наконечниками 30мм PL	149124	Смонтировать узлы примыкания, ендова, соединение картин по длине. Безотбойный легкий молоток.	А	1236
Клещи 45 град 55мм накладное соединение PL	149127	Подогнуть металл на концах торцевых планок, в примыканиях, ендове.	Α	2328
Струбцина 150х50мм PL	152413	Поднять картины на кровлю так чтобы не погнуть их. Струбцины установить с интервалом 1,5-2,0 м, поднимать по направляющим	В	186
Пистолет для герметика скелетный PL	149107	Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах примыканий металла к металлу, кирпичу, камню или дереву.	Α	228
Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL	156576	Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет необходимости придерживать саморез второй рукой.	Α	294
Магнитная насадка 8x48 Nox	107599	Прикрутить кровельные саморезы с головкой под шестигранную биту в местах крепления доборных элементов.	Α	122
Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style	145207	Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза доборных элементов и фальц. картин в ендове, торцах и примыканиях.	Α	605
	Двойн	ой стоячий фальц		
Рамка для Г-образного фальца RAU	069907	Сформировать замки Г-образного фальца – 1-й шаг	С	20125
Рамка для двойного фальца RAU	069906	Сформировать Г-образный замок в двойной стоячий фальц – 2-й шаг	С	23966
Инструмент для подгиба карнизного свеса Malco	087027	Подогнуть фальцевую картину на карнизном свесе без заломов, в ендове, на торцах, примыканиях и при соединении картин по длине.	В	10316
Ножницы комбинированные правые PL	149132		С	2016
Ножницы комбинированные левые PL	156579	Подрезать в размер доборные элементы и картины в узлах: карниз, конек, торец, ендова, примыкание. Гладкие лезвия не оставляют заусенец,	С	2016
Ножницы комбинированные правые Stubai	083177	которые могут быть причиной разрыва металла в месте реза. Подходят для прямых и криволинейных резов. Необходимы правые	С	4543
Ножницы комбинированные левые Stubai	083178		С	4543
Киянка усеченная Stubai	083185	Смонтировать узлы примыкания, ендова, соединение картин по длине.	В	2588
Клещи 45 град 55мм накладное соединение PL	149127	Подогнуть металл на концах торцевых планок, в примыканиях, ендове.	Α	2328
Клещи большие прямые 180мм накладное соединение EDMA	080944	Подогнуть металл на высоту 150мм в узлах примыкания к трубе, стене.  Поднять картины на кровлю так чтобы не погнуть их. Струбцины установить	<u>C</u>	16445
Струбцина 150х50мм РL	152413	годнять картины на кровыно так чтооы не полуть их. Струоцины установить с интервалом 1,5-2,0 м, поднимать по направляющим Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах	B	186
Пистолет для герметика скелетный PL	149107	примыканий металла к металлу, кирпичу, камню или дереву. Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет	A	228
Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL	156576	прикрутить саморезы строго под упом эо . Благодаря магниту нег необходимости придерживать саморез второй рукой. Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза	A	294
Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style	145207 Motari	доборных элементов и фальц. картин в ендове, торцах и примыканиях.	Α	605
	weтал	пический водосток  Согнуть с высокой точностью крюк длинный полоса на требуемый угол для		

L		1		T
Клещи "Гофра" прямые усиленные EDMA	060179	Уменьшить радиус трубы без заводской обжимки чтобы вставить в другую трубу в случае подрезки. Усиленные - длина гофры 52мм, сталь до 0,8мм.	В	5118
Клещи "Гофра" прямые EDMA	080939	Прямые - длина гофры 30мм, сталь до 0,5мм	В	3278
Пистолет для герметика скелетный PL	149107	Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах соединения между собой элементов водосточной системы.	Α	228
Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style	145207	Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Разметить места для крепления крюков, снять размеры для подрезки элементов водосточной системы.	Α	605
	Метал	ллический сайдинг		
Ножницы подрезные левые PL	149146	Рычажные ножницы для подрезки металла у кромки заготовки. Подрезать в	Α	810
Ножницы подрезные правые PL	149147	размер доборные элементы стандартной длины.	A	810
Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL	156576	Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет необходимости придерживать саморез второй рукой.	Α	294
Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style	145207	Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза доборных элементов и панелей сайдинга.	A	605
	Вин	иловый сайдинг		
Пробойник насечек SL5 Malco	066491	Надежно закрепить панель сайдинга в финишной планке, а также околооконную планку. Прорубает П-образные насечки.	В	3715
Просекатель овальных отверстий 3,5х15мм EDMA	063406	Расширить крепежное отверстие если центр самореза не попадает в его середину. Это поможет избежать волнистости панелей, вызванной температурным расширением сайдинга.	В	7498
Ножницы подрезные левые PL	149146	Рычажные ножницы для подрезки металла у кромки заготовки. Подрезать в размер доборные элементы стандартной длины.	Α	810
Ножницы подрезные правые PL	149147		Α	810
Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL	156576	Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет необходимости придерживать саморез второй рукой.	А	294
Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style	145207	Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза доборных элементов и панелей сайдинга.	Α	605
	Ограз	кдения, штакетник		
Бензобур ADA GroundDrill-2 в комплекте со шнеком Drill 150	099616	Пробурить лунки под столбы ограждения на глубину промерзания грунта (1,6 м) сэкономив силы, время и количество бетона. Для одного оператора, двигатель 2,45 л.с., можно установить удлинитель к шнеку.	С	11990
Ножницы подрезные левые PL	149146		Α	810
Ножницы подрезные правые PL	149147	Подрезать в размер штакетник стандартной длины.	Α	810
Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL	156576	Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет необходимости придерживать саморез второй рукой.	Α	294
Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style	145207	Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Разметить лунки под столбы ограждений, высоту столбов и пр.	Α	605
		ГК-профиль		
Ножницы авиационные универсальные 42мм EDMA	067539	Подрезать в размер профиль для крепления гипсокартонных листов.	Α	1760
Клещи для соед. ГК-профилей унив. ПР-07	119956	Быстро и легко соединить профили между собой без использования саморезов и заклепок. ПР-07 - Россия, тах толщина металла	Α	1750
Клещи для соединения ГК профилей Master Profil EDMA	080938	0,75мм+0,75мм, EDMA - Франция, тах толщина металла 1,0мм+1,0мм	Α	4255
Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL	156576	Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет необходимости придерживать саморез второй рукой.	Α	294
Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style	145207	Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза профилей, разметки их размещения.	Α	605
	Пар	о-гидроизоляция		
Степлер для скоб 4-14x0,7мм с регул. винтом PL	149112	Для крепления различного вида пленок гидро- и пароизоляции к стропилам.	A	834
Скобы для степлера 12x0,7мм Stelgrit	063411	высота скобы 12мм, толщина 0,7мм, ширина 11,3мм. Тип 53	A	66
	Измери	тельный инструмент		
	TISINOPII	.,		Т
Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition		Построители плоскостей (линейные лазерные уровени) для горизонтальной и вертикальной разметки на улице и внутри помещений	С	3990
Уровень электронный ADA ProLevel 40		Для быстрого и точного определения угла отклонения поверхности от горизонта или вертикали	С	2790
Угломер электронный ADA AngleRuler 20		Прибор для измерения углов с электронной измерительной системой	С	1790
Рулетка 30м фиберглассовая лента с ручкой		Рулетка из летны фибергласовой, надежна и удобна в использовании, легко сгибается. Ручка для удобства сматывания.	Α	1065
Весь ассортимент инструмента смотрите в полном прайсе на инстр	умент (спраші	ивайте у менеджеров)		
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line Группа "А" - инструменты для обязательного размещения на стойке	Envers "C" ·	MIOTENANOLITI I DOD 201/02 NO VOTODOFO		
<u>и руппа д инструменты для обязательного размещения на стоике</u>	, i pyiiia C - P	потруженты под заказ из каталога		

Металлочерепица, композитная черепица, гибкая черепица, цементно-песчаная и керамическая черепица, ондулин, ондувилла

Профнастил, кровельные листы из ПВХ, материал для обрешетки и контробрешетки (ОСП, брусок, доска)

Гидро-, паро-, теплоизоляция, кабельный обогрев кровли

Водостоки, дренажные каналы, мансардные окна, чердачные лестницы, дымоходы

Элементы подкровельной вентиляции, уплотнители кровельных проходок, герметизирующие самоклеящиеся ленты, саморезы

Элементы безопасности и обслуживания кровли, отливы, дымники, колпаки на столбы Сайдинг, фасадные панели, сварные и модульные ограждения, заборы