

Декоративные и функциональные элементы
для фасада и кровли из США

www.mid-america.ru



Создайте единственный в своем роде индивидуальный стиль, который позволит сделать Ваш дом **необыкновенным.**

Только Mid-America Siding Components предоставит вам все необходимое, чтобы мастерски превратить любое здание в восхитительный, красивый, теплый и долговечный дом. Наши продукты - от привлекательных декоративных ставней, великолепных дверных и оконных наличников до монтажных блоков для различных целей - идеально работают совместно, обеспечивая неограниченные возможности для создания стиля.

Элементы Mid-America Siding Components прекрасно сочетаются по цветам и взаимно дополняют друг друга, что позволяет быстро и эффективно придать законченный вид дому, который будет выделяться на фоне других домов. Эксклюзивный дизайн и широкая палитра цветов разработаны специально для того, чтобы каждый домовладелец смог подобрать элементы под архитектурный стиль своего жилища. Интегрированная защита от проникновения воды, которая позволит сохранить красоту Вашего дома и защитить Вашу семью.

Благодаря нашей пятидесятилетней гарантии, которая является лучшей в данной отрасли, вы можете положиться на нас, поскольку нас выбирают профессионалы. Мы работаем для того, чтобы помочь вам довести Ваш дом до совершенства.




Все компоненты, которые необходимы Вам для создания дома, производящего приятное первое впечатление и вечно остающегося **стильным.**



Декоративные ставни

Жалюзные ставни.....	4
Филенчатые ставни	6
Комбинированные ставни	8
Принадлежности для ставней	9
Ставни Прованс	10



Обрамление оконных и входных групп

Наличники	12
Дверные пилястры и наличник.....	16
Веерный молдинг	18
Набор декоративных элементов: веерный молдинг и наличник.....	20



Декоративный карниз

.....	22
-------	----



Монтажные блоки и вентиляционные выходы

Монтажные блоки и вентиляционные отдушины для фиброцементного сайдинга.....	24
Монтажные блоки из фиброцемента SturdiMount by Mid-America	26
Монтажные блоки и вентиляционные отдушины для сайдинга с увеличенной посадочной глубиной.....	28
Монтажные блоки с распределительной коробкой под уличные осветители (для всех видов сайдинга).....	30
Универсальные монтажные блоки (для всех видов сайдинга).....	31
Монтажные блоки для стандартного сайдинга (классического сайдинга, виниловой вагонки)	32
Встраиваемые монтажные блоки для стандартного сайдинга (классического сайдинга, виниловой вагонки)	34
Вентиляционные отдушины.....	35



Вентиляция кровли

Коньковые элементы RidgeMaster® Plus	37
Хребтовые элементы HipMaster®	37



Фронтонные решётки для вентиляции чердачных помещений

Стандартные фронтонные вентиляционные решётки	38
Особые вентиляционные окна	42

Палитра цветов

.....	44
-------	----

Выше: Стандартные филенчатые ставни (002), круглое вентиляционное окно (001)
Обложка: Ставни Прованс из 4 соединенных между собой планок (078), стандартное вентиляционное окно с крытым верхом (008)

Декоративные ставни

Если окна - это "глаза" дома, то ставни - "макияж" к ним. Декоративные ставни сделают фасад вашего дома более выразительным и придадут ему особый колорит. Mid-America предлагает вам выбрать ставни в одном из трех стилей: филенчатые, жалюзные и ставни "Прованс".



Стандартные жалюзные ставни с полукруглым сводчатым верхом в четверть окружности (002)

Стандартные жалюзные ставни (008)

Жалюзные ставни

Стандартные ставни

20 цветов	001, 002, 004, 008, 009, 010, 018, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167, 282, 283, 284, 285 и под окраску (030)
Товары, отсутствующие на складе, и товары в цветах цветовой палитры заказчика	Ставни могут быть изготовлены в любом цвете, который используется в производстве Mid-America или в собственном цвете заказчика. Для получения дополнительной информации см. стр. 44.
Ширина	305 и 368 (ширина является номинальной и выражена в мм)
Длина	635, 787, 914, 991, 1092, 1219, 1321, 1397, 1524, 1626, 1702, 1829, 1905, 2032 (длина является номинальной и выражена в мм)
В упаковке	К ставням длиной 1092 мм и менее предоставляется 8 пачек крепежных элементов. К ставням длиной более 1092 мм предоставляется 12 пачек крепежных элементов



РАЗМЕР (ММ)	ИЗДЕЛИЕ #	РАЗМЕР (ММ)	ИЗДЕЛИЕ #
305 x 635	00 01 1225 ***	368 x 635	00 01 1425 ***
305 x 787	00 01 1231 ***	368 x 787	00 01 1431 ***
305 x 914	00 01 1236 ***	368 x 914	00 01 1436 ***
305 x 991	00 01 1239 ***	368 x 991	00 01 1439 ***
305 x 1092	00 01 1243 ***	368 x 1092	00 01 1443 ***
305 x 1219	00 01 1248 ***	368 x 1219	00 01 1448 ***
305 x 1321	00 01 1252 ***	368 x 1321	00 01 1452 ***
305 x 1397	00 01 1255 ***	368 x 1397	00 01 1455 ***
305 x 1524	00 01 1260 ***	368 x 1524	00 01 1460 ***
305 x 1626	00 01 1264 ***	368 x 1626	00 01 1464 ***
305 x 1702	00 01 1267 ***	368 x 1702	00 01 1467 ***
305 x 1829	00 01 1272 ***	368 x 1829	00 01 1472 ***
305 x 1905	00 01 1275 ***	368 x 1905	00 01 1475 ***
305 x 2032	00 01 1280 ***	368 x 2032	00 01 1480 ***

Ставни на заказ

Все стили, различные виды длины и ширины по желанию заказчика:

18 цветов	001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под окраску (030)
Примечание:	4 дополнительных цвета (282, 283, 284, 285) только для L1 и L2, с шириной 235 мм, 305 мм, 368 мм и длиной от 635 мм до 2032 мм.
Ширина	146, 216, 235, 279, 305, 330, 368, 419, 457 (ширина является номинальной и выражена в мм)
Длина	457 в 3658 мм (ширина является номинальной и выражена в мм)
Двойная ширина	Ширина: 514 мм, 648 мм, 749 мм, 787 мм, длина: от 457 мм до 3048 мм (ширина и длина являются номинальными)
В упаковке	Ставни на заказ поставляются с 12 пачками крепежных элементов.

Возврат ставней, изготовленных на заказ, невозможен.



L1

С верхом типа "собор" и средником в центре



L2

С прямым верхом со средником в центре



L3

*С верхом "собор" со средником со смещением



L4

*С прямым верхом со средником со смещением

* Необходим замер от верха ставней до верха средника



L5

Полные жалюзи типа "собор"



L6

Полные жалюзи с прямым верхом



L7

Двойные с прямым верхом

*** Указывает на номера цветов.

Декоративные ставни



Стандартные филенчатые панели (001), RidgeMaster
Стандартные филенчатые панели (167)

Филенчатые ставни

Стандартные ставни

20 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 018, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167, 282, 283, 284, 285 и под покраску (030)

Товары, отсутствующие на складе, и товары в цветах цветовой палитры заказчика
Ставни могут быть изготовлены в любом цвете, который используется в производстве Mid-America или в собственном цвете заказчика. Для получения дополнительной информации см. стр. 44.

Ширина 305 и 375 (ширина является номинальной и выражена в мм)

Длина 787, 889, 991, 1092, 1194, 1295, 1397, 1499, 1600, 1702, 1702 Стиль "Коттедж", 1803, 1905 и 2032 (длина является номинальной и выражена в мм)

В упаковке К ставням длиной 1092 мм и менее предоставляется 8 пачек крепежных элементов. К ставням длиной более 1168 мм предоставляется 12 пачек крепежных элементов.



Стиль "Коттедж" (только 1702 мм)

РАЗМЕР (ММ)	ИЗДЕЛИЕ #	РАЗМЕР (ММ)	ИЗДЕЛИЕ #
305 x 787	00 02 1231 ***	375 x 787	00 02 1431 ***
305 x 889	00 02 1235 ***	375 x 889	00 02 1435 ***
305 x 991	00 02 1239 ***	375 x 991	00 02 1439 ***
305 x 1092	00 02 1243 ***	375 x 1092	00 02 1443 ***
305 x 1194	00 02 1247 ***	375 x 1194	00 02 1447 ***
305 x 1295	00 02 1251 ***	375 x 1295	00 02 1451 ***
305 x 1397	00 02 1255 ***	375 x 1397	00 02 1455 ***
305 x 1499	00 02 1259 ***	375 x 1499	00 02 1459 ***
305 x 1600	00 02 1263 ***	375 x 1600	00 02 1463 ***
305 x 1702	00 02 1267 ***	375 x 1702	00 02 1467 ***
305 x 1702	Стиль "Коттедж" 00 02 6712 ***	375 x 1702	Стиль "Коттедж" 00 02 6714 ***
305 x 1803	00 02 1271 ***	375 x 1803	00 02 1471 ***
305 x 1905	00 02 1275 ***	375 x 1905	00 02 1475 ***
305 x 2032	00 02 1280 ***	375 x 2032	00 02 1480 ***

Ставни под заказ

Все стили, различные виды длины и ширины по желанию заказчика:

18 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под покраску (030)

Примечание: 4 дополнительных цвета (282, 283, 284, 285) только для модели P2 с шириной 305 мм, 368 мм и длиной от 787 мм до 2032 мм

Ширина 235, 305, 368, 419, 457 (ширина является номинальной и выражена в мм)

Двойная ширина 514, 648, 749, 787 (ширина является номинальной и выражена в мм)

Длина P1 — любая длина от 457 мм до 1397 мм; P2, P3 и P7 — любая длина от 559 мм до 2794 мм; P4, P5 и P6 — любая длина от 838 мм до 3658 мм (с шагом в 6 мм, номинальные длины); Максимальная длина одной секции панели 1270 мм без верха, центра и низа.

В упаковке Ставни на заказ поставляются с 12 пачками крепежных элементов.

Возврат ставней, изготовленных на заказ, невозможен.



P1
Одна панель

P2
2 одинаковых панели

P3
2 неодинаковых панели*

P4
3 одинаковых панели

*Необходим замер от верха ставней до верха средника.
минимальная длина панели - 152 мм. (без учета верхней, нижней и центральной перекладин).



P5
2 большие и 1 малая панель в центре



P6
1 малая панель сверху и 2 большие



P7
Двойной ширины

минимальная длина панели - 152 мм. (без учета верхней, нижней и центральной перекладин).

*** Указывает на номера цветов.

Комбинированные жалюзно-филенчатые ставни на заказ



Комбинированные жалюзно-филенчатые ставни (028),
Плоские наличники (ширина 152 мм и 229 мм) (001)

18 цветов	001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под окраску (030)
Ширина	235, 305, 368, 419, 457 (ширина является номинальной и выражена в мм)
Длина	от 559 до 2794 мм (с шагом в 6 мм и номинальными динами) Максимальная длина одной секции панели составляет 1270 мм без верха, центра и низа.
В упаковке	пакуются попарно в коробки с крепежными элементами.
Возврат ставней, изготовленных на заказ, невозможен.	



LP1
Верх типа "собор" для жалюзи/панели



LP2
Прямой верх для жалюзи/панели

Аксессуары для ставней

Продукт	В упаковке	Изделие #	Цвет
Крепежный элемент	8 в пакете	00 97 3008 ***	Цвета ставней, имеющихся в наличии и изготавливаемых на заказ, и цвет под покраску (030)
Крепежный элемент	12 в пакете	00 97 3012 ***	
Крепежный элемент	1000 в упаковке	00 97 3001 ***	
Декоративная петля и S-образный изогнутый крючок	4 петли 2 крючка/пакет, 6 пакетов/коробка	00 97 0642 002	Black
76-мм окрашенные винты	12 в пакете 1000 в упаковке	00 97 2012 *** 00 61 1000 ***	Цвета ставней, имеющихся в наличии и изготавливаемых на заказ, и цвет под покраску (030)
Крепления для ставней	12 в пакете	00 61 2000 000	
Пластиковая втулка для крепежа к деревянной поверхности	1 шт 100 в коробке	00 97 3021 000 00 97 3022 000	
Мини-ставни жалюзные (рекламные материалы)	92 мм x 295 мм - каждая	00 08 6495 ***	Ставни поставляются в 22 имеющихся на складе цветах, а также цветах на заказ
Мини-ставни филенчатые (рекламные материалы)	92 мм x 295 мм - каждая	00 08 5496 ***	Ставни поставляются в 22 имеющихся на складе цветах, а также цветах на заказ
Наборы жалюзных мини-ставней (рекламные материалы)	92мм x 295мм/коробка	00 08 6416 000	220 окрашенных ставней со склада/коробка
Наборы филенчатых мини-ставней (рекламные материалы)	92мм x 295мм/коробка	00 08 5416 000	20 окрашенных ставней со склада/коробка

Принадлежности для ставней


16 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 018, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и 030.

В упаковке Упакованы в коробки попарно с креплениями.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ФИЛЕНЧАТЫМИ СТАВНЯМИ




Полукруглый сводчатый верх



305 мм x 305 мм или
375 мм x 375 мм



Дополнительный
верхний переплет



305 мм x 305 мм или
375 мм x 375 мм

Продукт	Размер (мм)	Изделие #	В упаковке	Использовать
Полукруглый сводчатый верх	375 Филенчатые ставни	00 97 0003 ***	Упакованы в коробки попарно с креплениями.	Только со стандартными филенчатыми ставнями (шириной 375 мм)
Верхний переплет	375 x 299	00 97 1411 ***	Упакованы в коробки попарно с креплениями.	Только со стандартными филенчатыми ставнями (шириной 375 мм)

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЖАЛЮЗНЫМИ СТАВНЯМИ



Полукруглый сводчатый верх




368 мм x 432 мм

Продукт	Размер (мм)	Изделие #	В упаковке	Использовать с
Полукруглый сводчатый верх	368 x 432 Жалюзные ставни	00 97 0002 ***	Упакованы в коробки попарно с креплениями.	Только со стандартными жалюзными ставнями (шириной 368 мм)



Пластиковый дюбель



Пластиковая втулка для крепежа к деревянной поверхности



Мини-ставни



Декоративные петля и S-образный изогнутый крючок



Декоративные ставни



Ставни Прованс со сводчатым верхом из 4 планок (002)

Ставни Прованс из 4 соединенных планок (122)

Ставни "Прованс"

Стандартные ставни

20 цветов	001, 002, 004, 008, 009, 010, 018, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167, 282, 283, 284, 285 и под покраску (030).
Ширина	С зазором – 305 мм Соединенные – 356 мм


Длина	От 787 мм до 2032 мм. Ставни длиной до 1397 мм будут иметь две перпендикулярных планки. Ставни длиной от 1397 мм будут иметь три перпендикулярных планки. Стандартные варианты длины и ширины.
В упаковке	Упакованы попарно вместе с 12 винтами.

ШИРИНОЙ 305 ММ ИЗ 3 ПЛАНК С ЗАЗОРОМ




РАЗМЕР (ММ)	ИЗДЕЛИЕ #
305 x 787	00 03 1231***
305 x 889	00 03 1235***
305 x 991	00 03 1239***
305 x 1092	00 03 1243***
305 x 1194	00 03 1247***
305 x 1295	00 03 1251***
305 x 1397	00 03 1255***
305 x 1499	00 03 1259***
305 x 1600	00 03 1263***
305 x 1702	00 03 1267***
305 x 1803	00 03 1271***
305 x 1905	00 03 1275***
305 x 2032	00 03 1280***

ШИРИНОЙ 356 ММ ИЗ 4 СОЕДИНЕННЫХ ПЛАНК



РАЗМЕР (ММ)	ИЗДЕЛИЕ #
356 x 787	00 03 1431***
356 x 889	00 03 1435***
356 x 991	00 03 1439***
356 x 1092	00 03 1443***
356 x 1194	00 03 1447***
356 x 1295	00 03 1451***
356 x 1397	00 03 1455***
356 x 1499	00 03 1459***
356 x 1600	00 03 1463***
356 x 1702	00 03 1467***
356 x 1803	00 03 1471***
356 x 1905	00 03 1475***
356 x 2032	00 03 1480***

ШИРИНОЙ 356 ММ ИЗ 4 СОЕДИНЕННЫХ ПЛАНК СО СВОДЧАТЫМ ВЕРХОМ



РАЗМЕР (ММ)	ИЗДЕЛИЕ #
356 x 1143	00 33 1445***
356 x 1245	00 33 1449***
356 x 1346	00 33 1453***
356 x 1448	00 33 1457***
356 x 1549	00 33 1461***
356 x 1651	00 33 1465***
356 x 1753	00 33 1469***
356 x 1854	00 33 1473***
356 x 1956	00 33 1477***
356 x 2057	00 33 1481***
356 x 2159	00 33 1485***
356 x 2261	00 33 1489***
356 x 2388	00 33 1494***

Примечание: Длина J4 включает сводчатый верх

Ставни на заказ

18 цветов	001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под покраску (030)
Стили S3 и J4 длиной 762-2032 мм; стиль J4-B длиной 1143-2388 мм.	
Ширины	Из 3 планок с зазором - только 305 мм 4 соединенные планки - только 356 мм
22 цветов	001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167, 282, 283, 284, 285 и под покраску (030)
Ширины	Ширина является номинальной и выражена в мм
Соединенные	178, 267, 356, и 445
С зазором	197, 305, 413 и 521
Длина	От 457 до 3658 мм с шагом в 6 мм - номинальные длины.
	Ставни длиной до 1397 мм будут располагать двумя перпендикулярными планками. Ставни длиной от 1397 мм будут располагать тремя перпендикулярными планками. Стиль J4 предлагается только с длинами от 914 до 3658 мм (с шагом в 6 мм)
В упаковке	упакованы попарно вместе с 12 винтами.

Возврат ставней, изготовленных на заказ, невозможен.


СОЕДИНЕННЫЕ



Стиль	Ширина (мм)	Из чего состоит
J2	178	из двух планок
J3	267	из трех планок
J4	356	из четырех планок
J4-A	356	мм со сводчатым верхом
J5	445	из пяти планок

Примечание: длина J4 включает сводчатый верх и ее максимальная высота составляет 2388 мм

С ЗАЗОРОМ



Стиль	Ширина (мм)	Из чего состоит
S2	197	из двух планок
S3	305	из трех планок
S4	413	из четырех планок
S5	521	из пяти планок

*** Указывает на номера цветов.

Обрамление оконных и входных групп

Сделать внешний облик дома красивым и уникальным в своем роде мечтает каждый домовладелец. Наличники, пилястры и веерный молдинг, а также их сочетание на фасаде способны придать даже типовому строению нарядный, торжественный вид. За счет горизонтальных и вертикальных линий наших изделий можно визуально увеличить проемы или выделить парадный вход. Обратите внимание, что элементы имеют не только декоративное назначение, но и практическое. Монтаж на фасад из любого материала не составит хлопот.



Гладкие наличники (высотой 152 мм) с декоративным камнем (001), пятиугольное вентиляционное окно (001), стандартные жалюзные ставни (166)

Резной наличник (высотой 152 мм) без декоративного камня (018)

Наличники (высотой 152 мм)

Наличники - отличное дизайнерское практичное решение для оконной и входной группы. Элементы идеально сочетаются с различными материалами фасада и придают особое очарование и законченность образа. И при этом защищают оконный и дверной проем от воды, стекающей по фасаду.

9 цвета 001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под покраску (030). Уточните наличие других цветов, которые предлагаются при приобретении минимум 25 изделий.

Профили Резные и плоские наличники

Установка Монтаж на любую поверхность, включая дерево, винил, фиброцемент, алюминий, штукатурку, кирпич, ДВП и т. д.

СТАНДАРТНЫЕ НАЛИЧНИКИ (ВЫСОТОЙ 152 ММ)

	Изделие #	Ширина сверху, мм	Ширина снизу, мм
гладкий наличник	00 82 633 ***	927	854
резной наличник	00 81 633 ***	927	854
задняя перегородка с J-образным пазом	00 83 633 ***		
гладкий наличник	00 82 637 ***	1029	956
резной наличник	00 81 637 ***	1029	956
задняя перегородка с J-образным пазом	00 83 637 ***		
гладкий наличник	00 82 643 ***	1181	1108
резной наличник	00 81 643 ***	1181	1108
задняя перегородка с J-образным пазом	00 83 643 ***		
гладкий наличник	00 82 665 ***	1740	1667
резной наличник	00 81 665 ***	1740	1667
задняя перегородка с J-образным пазом	00 83 665 ***		
гладкий наличник	00 82 673 ***	1943	1870
резной наличник	00 81 673 ***	1943	1870
задняя перегородка с J-образным пазом	00 83 673 ***		

*** Указывает на номера цветов.

- Гладкие и резные наличники.
- Сплошная, цельная конструкция.
- Замковый камень поставляется вместе с наличником для использования по желанию.
- Может быть обрезан по центру на месте для получения необходимых размеров. Замковый камень используется для закрытия стыка.
- Задняя перегородка с J-образным пазом представляет собой плоскую монтажную поверхность для наличников.




НАЛИЧНИКИ ВЫСОТОЙ 152 ММ НА ЗАКАЗ

- Имеются 152-мм гладкие или резные наличники с шагом в 6 мм и размером 610-3658 мм.
- Наличники под заказ не подлежат возврату.


МОГУТ БЫТЬ ОБРЕЗАНЫ С КОНЦОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИВАРИВАНИЯ ТОРЦЕВЫХ ЗАГЛУШЕК

Прилагается замковый камень для установки при необходимости.



152-мм гладкий наличник с торцевыми заглушками

Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной **610-1854 мм**




152 мм, резной наличник, торцевые заглушки

Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной **610-1854 мм**

С ВЫРЕЗОМ В ЦЕНТРЕ, НЕ ПРИВАРЕННЫЕ

Требует использования замкового камня, который входит в комплект.

152 мм, гладкий наличник, с вырезом в центре, требует использования замкового камня



Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной **610-3658 мм**



152 мм, резной наличник, с вырезом в центре, требуется замковый камень

Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной **610-3658 мм**

ЗАДНЯЯ ПЕРЕГОРОДКА С J-ОБРАЗНЫМ ПАЗОМ

- Обеспечивает плоскую монтажную поверхность для наличников и пилястр.
- Внутренний J-образный паз позволяет предотвратить проникновение воды.
- Можно заказать со всеми наличниками стандартных и нестандартных размеров.
- Длина заднего крепления пилястры равна 2438 мм в длину и 19 мм в ширину. Она может быть обрезана до нужного размера.
- Заднее крепление с J-образным вырезом необходимо заказывать дополнительно, и оно поставляется отдельно.
- Примечание: Заднее крепление с J-образным пазом предлагается только в белом цвете (001) или в цвете под покраску (030).



Обрамление оконных и входных групп



Гладкий наличник (высотой 229 мм) без замкового камня (001) и ставни Прованс из 3 планок с зазором (002)

Гладкий наличник (высотой 229 мм) с замковым камнем (020)

Наличники (высотой 229 мм)

9 цветов	001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под покраску (030). Уточните наличие других цветов, которые предлагаются при приобретении минимум 25 изделий.
229 мм Наличники	Плоский наличник стандартной ширины 3251мм, в ширине под заказ 3658мм, и наличники с заглушками размером от 1854мм поставляются в цветах 001, 117, 123, и цвете под окраску под покраску (030).
Профили	Резные и плоские наличники
Установка	Монтаж на любую поверхность, включая дерево, винил, фиброцемент, алюминий, штукатурку, кирпич, ДВП и т. д.

СТАНДАРТНЫЕ НАЛИЧНИКИ (ВЫСОТОЙ 229 ММ)

	Изделие #	Ширина сверху, мм	Ширина снизу, мм
гладкий наличник	00 82 633 ***	927	854
задняя перегородка с J-образным пазом	00 83 633 ***		
гладкий наличник	00 82 637 ***	1029	956
задняя перегородка с J-образным пазом	00 83 637 ***		
гладкий наличник	00 82 643 ***	1181	1108
задняя перегородка с J-образным пазом	00 83 643 ***		
гладкий наличник	00 82 665 ***	1740	1667
задняя перегородка с мм, задняя	00 83 665 ***		
гладкий наличник	00 82 673 ***	1943	1870
резной наличник	00 81 673 ***	1943	1870
задняя перегородка с J-образным пазом	00 83 673 ***		
гладкий наличник	00 82 9128 ***	3359	3251
задняя перегородка с J-образным пазом	00 84 9128 ***		

*** Указывает на номера цветов.

- Гладкие и резные наличники.
- Сплошная, цельная конструкция.
- Замковый камень поставляется вместе с наличником для использования по желанию.
- Может быть обрезан по центру на месте для получения необходимых размеров. Замковый камень используется для закрытия стыка.




НАЛИЧНИКИ (ВЫСОТОЙ 229 ММ) НА ЗАКАЗ

- Имеются 229-мм гладкие наличники с шагом в 6 мм и размером 610-6502 мм.
- Имеются 229-мм резные наличники с шагом в 6 мм и размером 610-3658 мм.
- Наличники под заказ не подлежат возврату.


МОГУТ БЫТЬ ОБРЕЗАНЫ С КОНЦОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИВАРИВАНИЯ ТОРЦЕВЫХ ЗАГЛУШЕК

Прилагается замковый камень для установки при необходимости.



152-мм гладкий наличник с торцевыми заглушками

Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной **610-3124 мм**




152 мм, резной наличник, торцевые заглушки

Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной **610-1854 мм**

С ВЫРЕЗОМ В ЦЕНТРЕ, НЕ ПРИВАРЕННЫЕ


Требует использования замкового камня, который входит в комплект.

152 мм, гладкий наличник, с вырезом в центре, требует использования замкового камня



Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной **610-6502 мм**


152 мм, резной наличник, с вырезом в центре, требуется замковый камень



Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной **610-3658 мм**

ЗАДНЯЯ ПЕРЕГОРОДКА С J-ОБРАЗНЫМ ПАЗОМ

- Обеспечивает плоскую монтажную поверхность для наличников и пилястр.
- Внутренний J-образный паз позволяет предотвратить проникновение воды.
- Можно заказать со всеми наличниками стандартных и нестандартных размеров.
- Длина заднего крепления пилястры равна 2438 мм в длину и 19 мм в ширину. Она может быть обрезана до нужного размера.
- Заднее крепление с J-образным вырезом необходимо заказывать дополнительно, и оно поставляется отдельно.
- Примечание: Заднее крепление с J-образным пазом предлагается только в белом цвете (001) или в цвете под покраску (030).



Обрамление оконных и входных групп



Дверные пилястры, с гладкий наличником (высотой 229 мм) с декоративным камнем (117)

Дверные пилястры и наличник

Дверные пилястры придадут фасаду дома величие и "стройность". В сочетании с наличником служат прекрасным обрамлением дверей или гаражных ворот. Защищают от повреждения периметр входного проема (сколов на кирпиче и камне, вмятин на сайдинге и т. д.).

НАБОР ПИЛЯСТР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С НАЛИЧНИКАМИ ВЫСОТОЙ 152 ММ И 229 ММ

Обратите внимание: наличники продаются отдельно, см. стр. 12-15.

9 цветов 001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под покраску (030). Уточните наличие других цветов, которые предлагаются при приобретении минимум 25 изделий.

В упаковке комплект включает в себя 2 пилястры с основаниями, 2 нижних уголка с основаниями, 2 верха со смещением, 4 крепления для смещения и крепежные элементы.

Внимание наличники с торцевыми заглушками требуют доработки на месте для их вподгонки под размер дверного проема

Размеры пилястры: 2438 мм x 175 мм x 48 мм

- Подходит для больших дверных проходов высотой до 2591 мм.
- Комплект включает крепежные винты


	Изделие #
Набор пилястр	00 88 1111 ***

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ С J-ОБРАЗНЫМ ПАЗОМ ДЛЯ ПИЛЯСТРЫ

	Изделие #
Задняя панель с J-образным пазом для пилястры, 2 в коробке	00 83 2696 ***

Примечание: Задняя панель предлагается только в белом цвете (001) или в цвете под окраску (030).


*** Указывает на номера цветов




Дверные пилястры для двери гаража с наличником высотой 152 мм
Резной наличник длиной до 3658 мм

Соответствие размеров наличника и дверного проема:


- Дверь 813 мм = наличник 1308 мм
- Дверь 914 мм = наличник 1410 мм
- Дверь 3048 мм = наличник 3543 мм
- Дверь 4877 мм = наличник 5372 мм



Дверные пилястры для двери гаража с плоским наличником



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ С J-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ



Обрамление оконных и входных групп



Полукруглый декоративный фронтон и стандартные филенчатые ставни (002)

Эллиптический декоративный фронтон (001)


Веерный молдинг

Веерный молдинг - оригинальный декоративный элемент. Добавит визуальную высоту оконным и дверным проемам, а также защитит их от воды. Прекрасно сочетается с различными видами внешней отделки фасада, а также с другими элементами декора.


2 цвета	001 и под покраску (030). Уточните наличие других цветов, которые предлагаются при приобретении минимум 25 изделий.
В упаковке	Комплект для сборки одного изделия
Характеристики	Совместимость со всеми продуктами для наружной обшивки. Окантовка с автоматическими защелками упрощает монтаж.
Установка	Монтаж на поверхность или встраивание в наружную обшивку.

	ИЗДЕЛИЕ #	ПОЛУКРУГЛЫЙ	ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ	РАЗМЕР ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ A
762 мм	00 84 3000 ***	•		
854 мм	00 84 3358 ***	•		
956 мм	00 84 3758 ***	•		
1108 мм	00 84 4358 ***	•		
1667 мм	00 84 6558 ***		•	
1870 мм	00 84 7358 ***		•	


ПОЛУКРУГЛЫЙ ВЕЕРНЫЙ МОЛДИНГ




762 MM
Изделие # 00 84 3000 ***



854 MM
Изделие # 00 84 3358 ***




956 MM
Изделие # 00 84 3758 ***




1108 MM
Изделие # 00 84 4358 ***

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ВЕЕРНЫЙ МОЛДИНГ



1667 MM
Изделие # 00 84 6558 ***



1870 MM
Изделие # 00 84 7358 ***

*** Указывает на номера цветов.

Обрамление оконных и входных групп




Набор декоративных элементов: веерный молдинг и гладкий наличник (036); стандартные жалюзные ставни


Набор декоративных элементов: веерный молдинг и гладкий наличник (020)

Набор декоративных элементов: веерный молдинг и наличник

2 цвета	001 и под покраску (030). Уточните наличие других цветов, которые предлагаются при приобретении минимум 25 изделий.
В упаковке	Комплект для сборки одного изделия
Характеристики	Используется 854-мм веерный молдинг с наличником (высотой 152-мм). Может быть обрезан в районе крепления к вееру для подгонки под нестандартную ширину окна.
Установка	Накладное крепление



914 ММ – 1753 ММ, НАБОР
Изделие # 00 85 0036 ***



1753 ММ – 2692 ММ, НАБОР
Изделие # 00 85 0070 ***

Декоративный карниз

Сохраняет на долгие годы внешний вид и целостность карнизного свеса, заменяет собой лобовую доску. Карниз стоек к воздействию внешней среды: снег, дождь, наледь, насекомые - ему не страшны. При необходимости может служить опорой для водосточной системы.




Декоративный карниз с квадратными зубцами (001)
Декоративный карниз с квадратными зубцами и уголком (020)

Декоративный карниз


9 цветов 001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под покраску (030). Предлагается также в любом из цветов нашей палитры, минимальный заказ - четыре коробки с изделиями. В отношении углов и торцевых заглушек не установлено требований к минимальному объему заказа.

В упаковке 8 шт по 1,22 метра в коробке.

Характеристики Простой монтаж обеспечивает идеальную подгонку.



ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ С КВАДРАТНЫМИ ЗУБЦАМИ
Изделие # 00 09 0010 ***




ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ С ЗУБЦАМИ-ФЕСТОНАМИ
Изделие # 00 09 0011 ***

УГЛОВЫЕ БЛОКИ


Уголок и весь необходимый крепеж. Внешний угол и внутренний угол продаются отдельно.

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ЗАГЛУШЕК


Один левый и один правый угол, плюс крепеж.



ВНЕШНИЙ УГОЛ
Изделие # 00 09 0013 ***



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
Изделие # 00 09 0014 ***



ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА
Изделие # 00 09 0012 ***

*** Указывает на номера цветов.

Монтажные блоки и вентиляционные выходы

Монтажные блоки и вентиляционные отдушины от Mid-America позволяют аккуратно и эстетично обрaмить выходы для электроприборов, инженерных сетей, устройств вентиляции помещений и т. д. на фасадах, отделанных сайдингом. Благодаря особенностям конструкции, смонтированные на стену, они препятствуют проникновению и удержанию влаги внутри фасада. Богатый ассортимент форм и назначений блоков поможет вам подобрать функциональные элементы для фасада с любой толщиной панелей (даже для сайдинг-панелей с утеплителем).




Блок универсальный квадратный для фиброцемента (004)

Блок универсальный квадратный для фиброцемента (008)

Монтажные блоки для наружной обшивки из фиброцементного сайдинга


БЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ДЛЯ ФИБРОЦЕМЕНТА

Цвета Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.
 В упаковке 10 шт в коробке
 Изделие # 00 03 7101***




БЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ФИБРОЦЕМЕНТА

Цвета Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.
 В упаковке 10 шт в коробке
 Изделие # 00 03 7701***




102 ММ, ВЕНТ. ОТДУШИНА ДЛЯ ФИБРОЦЕМЕНТА

Цвета Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.
 В упаковке 1 шт в коробке
 Изделие # 00 03 7805*** (Цвета)
 В упаковке 4 шт в коробке
 Изделие # 00 03 7804*** (Белый)




ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ВСТРАИВАЕМОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФИБРОЦЕМЕНТА

Цвета Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.
 В упаковке 10 шт в коробке
 Изделие # 00 03 7201***




БЛОК РАЗДЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СМОНТИРОВАННОЙ ТРУБЫ, КАБЕЛЯ И Т.Д.

Цвета Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.
 В упаковке 10 шт в коробке
 Изделие # 00 03 7401***



МАЛЕНЬКАЯ РЕШЁТКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ФИБРОЦЕМЕНТА, ДЛЯ 102 ММ ВЕНТ. ОТДУШИНЫ

Цвета 001, 002, 023, 030
 В упаковке 1 шт в коробке
 Изделие # 00 98 0707*** (Цвета)



СЕТЧАТЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ФИБРОЦЕМЕНТА, 102 ММ, С ВЕНТ. ОТДУШИНОЙ

В упаковке 1 шт в коробке
 Изделие # 00 98 0876 000

*** Указывает на номера цветов.

Монтажные блоки и вентиляционные выходы



Держатель с гнездом (NB)

Сверхбольшое крепление (AW)


Монтажные блоки "из фиброцемента для фиброцемента" **SturdiMount** by Mid-America

- эксклюзивный дизайн
- абсолютная негорючесть материала
- подготовка для монтажа в составе фиброцементного сайдинга

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РОЗЕТКИ

Изделие #	SMR68 **
В упаковке	5 в коробке
Размер	152 мм x 216 мм


- Для использования с распределительными устройствами.



РАЗДЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Изделие #	SMS68 **
В упаковке	5 в коробке
Размер	152 мм x 216 мм

- Для использования с уже установленными водоразборными кранами, газопроводами, кранами для шлангов и проводкой дверных звонков.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Изделие #	SMU811 **4
В упаковке	5 в коробке
Размер	216 мм x 279 мм

- Для использования со стандартными светильниками и вентиляционными отдушинами сушилки.



СВЕРХБОЛЬШОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Изделие #	SMO815 **
В упаковке	5 в коробке
Размер	216 мм x 381 мм

- Для использования с наружным освещением.



ЦВЕТА STURDIMOUNT

Фактические цвета могут отличаться от примеров в печатных материалах. Для точного подбора цвета см. брелок-палитру.



** Указывает на коды цветов.







Монтажные блоки и вентиляционные отдушины



Вент. отдушина Master Exhaust Vent для изоляционного сайдинга (028)

Монтажный блок Mountmaster для изоляционного сайдинга (008)

Монтажные блоки и вентиляционные отдушины для сайдинга с увеличенной посадочной глубиной



102 ММ ВЕНТ. ОТДУШИНА ДЛЯ САЙДИНГА

Изделие #	00 03 5804 001	001
Изделие #	00 03 5804 030	Под покраску (030)
Изделие #	00 03 5805 ***	Цвета
В упаковке	001/ под покраску (030)	4 шт в коробке
	Цвета	1 шт в коробке

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм, 38 мм

- Скрытый выпускной клапан.
- Включает в себя алюминиевый трубопровод длиной 203 мм (диаметр - 102 мм).
- площадь естественной вентиляции - 7742 кв. мм нетто.
- Предлагается также 6-мм проволочный экран, который заказывается отдельно.

Изделие # 00980886000

102 ММ ВЕНТ. ОТДУШИНА ДЛЯ САЙДИНГА

Изделие #	00 03 5801 ***	Фестончатый
В упаковке	4 шт в коробке	

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

- Выпускные клапаны остаются закрытыми, когда не используются. Окантовка с автоматическими защелками упрощает монтаж.
- Включает в себя алюминиевый трубопровод длиной 203 мм (диаметр - 102 мм).
- Площадь естественной вентиляции - 7742 кв. мм нетто.

РАЗДЕЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК ДЛЯ САЙДИНГА

Изделие #	00 03 5401 ***
В упаковке	10 шт в коробке
Точки крепления	19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм

- Кольцо и блок отделяются друг от друга.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК ДЛЯ САЙДИНГА

Изделие #	00 03 5101 ***	Фестончатый
В упаковке	10 шт в коробке	
Точки крепления	22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм	

- Обеспечивает ровную и водонепроницаемую поверхность для всех внешних принадлежностей.


БЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ САЙДИНГА

Изделие #	00 03 5701 ***
В упаковке	10 шт в коробке
Точки крепления	22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

- Для светильников внешнего освещения и т.д.

*** Указывает на номера цветов.

Монтажные блоки с распределительной коробкой под уличные осветители (для всех видов сайдинга)




ЭЛЕКТРОБЛОК МАЛЫЙ

Изделие #	00 03 1001 001	001
Изделие #	00 03 1001 030	Под покраску (030)
Изделие #	00 03 1002 ***	Цвета
В упаковке	001 / Под покраску (030) Цвета	10 шт в коробке 2 шт в коробке

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

- Монтажный электроблок с распределительной коробкой объемом 295 куб.см из перечня UL.
- Может быть использован на стандартном или рельефном цокольном сайдинге.




ЭЛЕКТРОБЛОК СРЕДНИЙ ЦЕНТРОВАННЫЙ

Изделие #	00 03 2011 001	001
Изделие #	00 03 2011 030	Под покраску (030)
Изделие #	00 03 2022 ***	Цвета
В упаковке	001 / Под покраску (030) Цвета	10 шт в коробке 2 шт в коробке

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

- Монтажный электроблок с распределительной коробкой объемом 295 куб.см из перечня UL.
- Может быть использован на стандартном или рельефном цокольном сайдинге.




ЭЛЕКТРОБЛОК СРЕДНИЙ СМЕЩЕННЫЙ

Изделие #	00 03 2010 001	001
Изделие #	00 03 2010 030	Под покраску (030)
Изделие #	00 03 2002 ***	Цвета
В упаковке	001 / Под покраску (030) Цвета	10 шт в коробке 2 шт в коробке

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

- Монтажный электроблок с распределительной коробкой объемом 295 куб.см из перечня UL.
- Может быть использован на стандартном или рельефном цокольном сайдинге.



ЭЛЕКТРОБЛОК БОЛЬШОЙ

Изделие #	00 03 3011 001	001
Изделие #	00 03 3011 030	Под покраску (030)
Изделие #	00 03 3001 ***	Цвета
В упаковке	001 / Под покраску (030) Цвета	4 шт в коробке 1 шт в коробке


Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

- Для более крупных светильников внешнего освещения и небольших счетчиков для учета электроэнергии и воды.
- Может быть использован на стандартном или рельефном цокольном сайдинге.

* Продукция соответствует стандартам UL (Underwriters Laboratories Inc. — компания по стандартизации и сертификации в области техники безопасности (США)).

*** Указывает на номера цветов.

Универсальные монтажные блоки (для всех видов сайдинга)



Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм


ОРИГИНАЛЬНЫЙ БЛОК

Изделие #	00 03 0101 ***	Фестончатый
Изделие #	00 03 0102 ***	Квадратный

В упаковке 10 шт в коробке

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм

- Обеспечивает ровную и водонепроницаемую поверхность для всех внешних принадлежностей.




Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм

КРУПНЫЙ БЛОК

Изделие #	00 03 2701 ***	
В упаковке	10 шт в коробке	
Точки крепления	19 мм, 25 мм, 32 мм	

- Для более крупных светильников внешнего освещения и небольших счетчиков для учета электроэнергии и воды.




СУПЕРКРУПНЫЙ БЛОК

Изделие #	00 03 2811 001	001
Изделие #	00 03 2811 030	Под покраску (030)
Изделие #	00 03 2801 ***	Цвета
В упаковке	001 / Под покраску (030) Цвета	4 шт в коробке 1 шт в коробке

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм

- Для более крупных светильников внешнего освещения и небольших счетчиков для учета электроэнергии и воды.



Точки крепления 13 мм, 19 мм


КОМПАКТНЫЙ БЛОК

Изделие #	00 03 0103 ***	
В упаковке	10 шт в коробке	
Точки крепления	13 мм, 19 мм	

- Низкий профиль для софитов и т.д.
- Обеспечивает ровную и водонепроницаемую поверхность для всех внешних аксессуаров здания.

*** Указывает на номера цветов.

Монтажные блоки для различных профилей стандартного сайдинга



БЛОК ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ



Изделие #	00 03 0930 001	001
Изделие #	00 03 0930 030	Под покраску (030)
Изделие #	00 03 0901 ***	Цвета
В упаковке	001 / Под покраску (030)	6 шт в коробке
	Цвета	1 шт в коробке

- Для счетчиков и очень больших светильников.

КРУПНЫЙ БЛОК ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ

Изделие #	00 03 2930 001	001
Изделие #	00 03 2930 030	Под покраску (030)
Изделие #	00 03 2901 ***	Цвета
В упаковке	001 / Под покраску (030)	4 шт в коробке
	Цвета	1 шт в коробке


- Для счетчиков более крупного размера, монтируется заподлицо, внутренний J-образный паз.
- Простой в установке.
- Монтируется с помощью гвоздей или саморезов на любую поверхность.



МИНИ-БЛОК

Изделие #	00 03 0402 ***
Точки крепления	13 мм, 22 мм
В упаковке	10 шт в коробке


- Для дверных звонков, выключателей, розеток и т.д.



МИНИ-КРЕПЛЕНИЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРЕЗАННОЕ

Изделие #	00 03 0403 ***
Точки крепления	13 мм, 22 мм
В упаковке	10 шт в коробке

- Подходит для существующих труб и проводки.




РАЗДЕЛЬНЫЙ МИНИ-БЛОК

Item #	00 03 0401 ***
В упаковке	10 шт в коробке
Точки крепления	19 мм, 25 мм, 32 мм

- Подходит для существующих труб и проводки.


Монтажные блоки для различных профилей стандартного сайдинга



ПОВЕРХНОСТНЫЙ БЛОК ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ С УГЛОВОЙ НАХЛЕСТКОЙ

Изделие #	00 03 0502 ***
В упаковке	10 шт в коробке


- Для установки светильников после монтажа сайдинга.



ПОВЕРХНОСТНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТРОЙНОЙ 76-ММ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ

Изделие #	00 03 0503 ***
В упаковке	10 шт в коробке

- Для установки светильников после монтажа сайдинга.



ПОВЕРХНОСТНЫЙ БЛОК ДЛЯ 76-254-ММ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ


Изделие #	00 03 0504 ***
В упаковке	10 шт в коробке

- Для установки светильников после монтажа сайдинга.

*** Указывает на номера цветов.

*** Указывает на номера цветов.


Встраиваемые монтажные блоки под стандартный сайдинг (классический сайдинг, виниловую вагонку)



ВСТРАИВАЕМЫЙ КРУПНЫЙ БЛОК

Изделие #	00 03 2201 ***
В упаковке	10 шт в коробке
Точки крепления	16 мм, 22 мм


- Низкий профиль, блок для углублений.



ВСТРАИВАЕМЫЙ КВАДРАТНЫЙ БЛОК

Изделие #	00 03 0202 ***
В упаковке	10 шт в коробке
Точки крепления	16 мм, 22 мм


- Низкий профиль, блок для углублений.



ВСТРАИВАЕМЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ БЛОК

Изделие #	00 03 0201 ***
В упаковке	10 шт в коробке
Точки крепления	19 мм, 25 мм, 32 мм

- Низкий профиль, блок для углублений.




БОЛЬШОЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ БЛОК

Изделие #	00 03 2401 ***
В упаковке	5 шт в коробке
Точки крепления	16 мм, 22 мм

- Низкий профиль, блок для углублений.

Вентиляционные отдушины




102-ММ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ОТДУШИНА С ОБРАТНЫМ КАНАЛОМ (КЛАПАНОМ)

Изделие #	00 03 0804 001	001
Изделие #	00 03 0804 030	Под покраску (030)
Изделие #	00 03 0805 ***	Цвета
В упаковке	001 и под покраску (030) 4 шт в коробке	Цвета 1 шт в коробке
Точки крепления	19 мм, 25 мм, 32 мм	

- площадь естественной вентиляции - 7742 кв. мм исходя из диаметра отверстия

Проволочный экран продается отдельно. Изделие # 00 98 0886 000



Дополнительная маленькая решётка от животных
Не подходит для вентиляционного выхода сушилки

102-ММ МАЛЕНЬКАЯ РЕШЁТКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, С ОТДУШИНОЙ


Изделие #	00 98 0605 ***	Цвета	001, 002, 023 и под покраску (030).
В упаковке	1 шт в коробке		

- Подходит для установки внутрь отдушины.
- Заказать в дополнение к 102-мм отдушине с козырьком.

152-ММ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ОТДУШИНА

Изделие #	00 03 0806 ***
В упаковке	1 шт в коробке
Точки крепления	19 мм, 25 мм, 32 мм


- Скрытый выпускной клапан.
- Проволочный экран в комплекте.
- Включает в себя трубку из алюминия длиной 203 мм.
- площадь естественной вентиляции - 16129 кв. мм исходя из диаметра отверстия



203-ММ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ОТДУШИНА

Изделие #	00 03 0808 ***
В упаковке	1 шт в коробке


- Отвечает повышенным требованиям новых высокоэффективных систем кондиционирования воздуха и вентиляции в части пропускной способности воздушного потока.
- Может быть установлена в трубопроводах диаметра 203 мм или 178 мм (не входят в комплект).
- Переходник для трубы диаметром 178 мм входит в комплект.
- Скрытый выпускной клапан.
- Проволочный экран в комплекте.
- Площадь естественной вентиляции - 30968 кв. мм исходя из диаметра отверстия



*** Указывает на номера цветов.

*** Указывает на номера цветов.

Вентиляционные отдушины



ОТДУШИНА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ


Изделие # 00 03 0801 *** Фестончатый

Изделие # 00 03 0802 *** Квадратный

В упаковке 4 шт в коробке

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм

- площадь естественной вентиляции - 7742 кв. мм, исходя из диаметра отверстия.




Дополнительная маленькая решётка от животных

МАЛЕНЬКАЯ РЕШЁТКА ЗАЩИТЫ ОТ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ОТДУШИНЫ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Изделие # 00 98 0606 ***

В упаковке 1 шт в коробке

- Используйте вместо окантовки.
- Рекомендуем заказать в дополнение к главной вентиляционной отдушине.




ВПУСКНАЯ/ВЫПУСКНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ОТДУШИНА С ИЗМЕНЯЕМОЙ ДЛИНОЙ ВОЗДУХОВОДА

Изделие # 00 03 0807 ***

В упаковке 1 шт в коробке

Точки крепления 16 мм, 25 мм, 32 мм

- Полный экран из стеклопластика.
- (Не для использования в качестве отдушины сушилки или печи.)
- Модульная вентиляционная труба на защелках регулируется на расстояние от 38 мм до 203 мм и поставляется с 102-76 мм сужающим участком трубы.
- Площадь естественной вентиляции - 7742 кв. мм, исходя из диаметра отверстия.



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ОТДУШИНА С ФИКСИРОВАННЫМИ ЖАЛЮЗИ

В упаковке 10 шт в коробке

Изделие # 00 03 6200 *** для нового строительства
00 03 6300 *** для реконструкции

- Литой экран для защиты от насекомых.
- Применяется для вентиляции цоколя хозяйственных помещений, навесных фасадных покрытий
- Площадь естественной вентиляции - 32258 кв. мм, исходя из диаметра отверстия.

Вентиляция кровли

Прочная, устойчивая к разрушению конструкция

Основы для забивки гвоздей и структурные нервюры предназначены для обеспечения гладкого и прямого контура крыши.

Прочный кополимер

Благодаря ему наша коньковая кровельная вентиляция является одной из самых прочных в данной отрасли. Выдерживает удары веток деревьев или молотка, противостоит образованию трещин независимо от температуры.

Самоцентрирующиеся, смыкающиеся края

Помогают быстро произвести выравнивание и предотвращают проникновение осадков и насекомых между вентиляционными коньками.

Встроенные торцевые заглушки

Улучшенная устойчивость к атмосферным воздействиям, простой монтаж и подгонка к углу ската крыши. Крепление "внахлест" позволяет конструкции расширяться и сжиматься при очень высоких или очень низких температурах.

Предотвращает попадание воды, снега и насекомых

Запатентованная система внутренних перегородок предотвращает попадание дождя и снега.

Барьер против насекомых, листьев и хвои

Фильтр внутри вентиляционного конька предотвращает попадание насекомых, листьев, хвои и т.д.



RIDGEMASTER® И RIDGEMASTER® PLUS



HIPMASTER®




279 MM КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ RIDGEMASTER® PLUS – рекомендован к использованию для уклонов ската крыши от 14.04° до 45° горизонтальной поверхности

В упаковке 12,19 п.м./коробка (десять штук по 1,22) -18 коробок/поддон

Характеристики Добавленный уклон ската крыши в большей степени показывает профиль плоской черепицы и в меньшей степени вентиляционного отверстия. Внутренние перегородки спроектированы таким образом, чтобы предотвращать проникновение надуваемого ветром снега и дождя.

Изделие # 00 07 1100 002




279 MM ХРЕБТОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ HIPMASTER® – рекомендован к использованию для уклонов ската крыши от 14.04° до 45° горизонтальной поверхности

В упаковке 12,19 п.м./коробка (десять штук по 1,22) -18 коробок/поддон

Характеристики Тройная система перегородок спроектирована таким образом, чтобы предотвращать проникновение надуваемого ветром снега и дождя. Может быть соединена с RidgeMaster Plus.

Изделие # 00 07 1111 002



*** Указывает на номера цветов.

Фронтонные решётки для вентиляции чердачных помещений



Стандартная круглая фронтонная вентиляционная решётка (001),
Стандартная коньковая вентиляционная решётка с круглым верхом (078)
Стандартные ставни с жалюзи (002)

Предлагаемые фронтонные вентиляционные решётки:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Фронтонные вентиляционные решётки Mid-America обладают всеми основными характеристиками, которые стали эталоном в соответствующей отрасли. Они очень просто устанавливаются при помощи наших кромок с креплением гвоздями, нивелиров, регулируемого инструмента для измерения и окантовки на автоматических защелках. Окантовка на автоматических защелках закрывает грубые срезы и сокращает время монтажа, обеспечивая при этом аккуратный внешний вид после установки вентиляционной отдушины.

Каждая фронтонная вентиляционная решётка располагает большой чистой площадью естественной вентиляции для более оптимальной вентиляции, чем предусмотрено отраслевыми стандартами.

СТИЛЬ

Фронтонные вентиляционные решётки Mid-America являются дополнительным элементом архитектурного украшения благодаря своей отделке "под дерево" и ярким отличительным чертам. Вы можете выбирать изделия самых различных стилей, размеров и цветов в данной отрасли, чтобы снабдить свой дом красивыми декоративными элементами.

Фронтонные вентиляционные решётки также могут быть подготовлены под покраску, что позволит оформить их в индивидуальном стиле. Эти вентиляционные решётки можно без труда покрыть грунтовкой и акриловой краской.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ

Очень простая установка на все виды наружной обшивки, включая винил, дерево, волокнистый цемент, штукатурку, кирпич, бетон или камень. Наши фронтонные вентиляционные решётки могут применяться как в новом строительстве, так и при реконструкции.

Вы также можете установить фронтонные вентиляционные решётки в качестве декора, без использования их прямого назначения - вентиляции. Вы можете установить ее на подложке, не прорезая вентиляционные отверстия или использовать нефункциональные фронтонные решётки с закрытыми ставнями.

ЗАЩИТА

Наши вентиляционные решётки сконструированы с использованием двойной задвижки, которая закрывает прямой вход в дом и обеспечивает дополнительную защиту от дождя и снега в ветреную погоду. Герметичный экран из стеклопластика предоставляет полную защиту от насекомых и животных.



Круглая вентиляционная решётка на штукатурке



Полукруглая вентиляционная решётка на виниловой поверхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРОНТАЛЬНОЙ СТОРОНЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ



Стандартные фронтоные вентиляционные решётки

Мы предлагаем любой цвет из нашей цветовой палитры, который будет сочетаться с цветами сайдинга от десятков производителей, а также восемь стилей на выбор.

Наши фронтоные вентиляционные решётки дизайнерской серии располагают широкой окантовкой, которая придает им рельефный и эффектный вид после отделки. В случае с 762-мм круглыми коньковыми решётками с замковыми камнями, вся лицевая часть представляет собой цельный элемент, включающий вентиляционную решётку, окантовку и замковый камень. Эта лицевая часть защелкивается на панели основания. 711-мм круглая фронтоная вентиляционная решётка без замковых камней, а также все прочие фронтоные вентиляционные решётки устанавливаются при помощи декоративной окантовки на автоматических защелках. Независимо от того, какую разновидность вентиляционной решётки вы выбираете, она будет иметь законченный вид сразу после ее установки. Решётки отдельных стилей могут быть изменены, чтобы добавить замковые камни. На возможность использования замкового камня указывает символ "К". Вентиляционные решётки "Классический стиль" отличаются от других стандартных вентиляционных решёток своей более широкой рамкой и большим количеством элементов.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ ФРОНТОНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЁТОК

	Изделие #	Диаметр (мм)	Глубина (мм)
Дизайнерская, 762 мм, круглая с замковыми камнями	00 41 0030 ***	762	55
Дизайнерская, 711 мм, круглая без замковых камней	00 41 0028 ***	718	55



Дизайнерская, 762 мм, круглая с замковыми камнями



Дизайнерская, 762 мм, круглая без замковых камней

РАСЦВЕТКИ ФРОНТОНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЁТОК



	Все расцветки Нет минимума	24 расцветки в наличии + подготовка под покраску	Минимум - 25 штук Все расцветки
Круглый верх			
356 мм x 559 мм		•	•
559 мм x 813 мм		•	•
Овальная			
533 мм x 686 мм		•	•
Восьмиугольная			
457 мм	•		
559 мм	•		
686 мм		•	•
813 мм		•	•
Круглая			
457 мм	•		
559 мм	•		
914 мм		•	•
762 мм Круглая с замковыми камнями		•	•
711 мм Круглая без замковых камней		•	•
Полукруглая			
864 мм x 559 мм	•		
Прямоугольная/ квадратная			
305 мм x 305 мм квадратная	•		
305 мм x 457 мм	•		
305 мм x 457 мм Запасная вент. решётка		•	•
457 мм x 610 мм Классический стиль		•	•
457 мм x 610 мм Прямоугольная	•		
610 мм x 762 мм Классический стиль		•	•

24 расцветки в наличии, включая:

001, 002, 008, 011, 012, 013, 016, 020, 021, 023, 028, 034, 045, 048, 049, 069, 078, 082, 085, 089, 095, 097, 117, 123 и под покраску (030).

См. стр. 44 с цветовыми палитрами.

*** Указывает на номера цветов.

Стандартные фронтоные вентиляционные решётки



Полукруглая



Восьмиугольная



Круглый верх



Овальная



Круглая



Прямоугольная/
квадратная

СТАНДАРТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОКНА

	Изделие #	Габариты (мм)	Глубина (мм)
Круглый верх			
356 мм x 559 мм К	00 44 1422 ***	406 x 610	56
559 мм x 813 мм К	00 44 2232 ***	559 x 813	56
Овальная			
533 мм x 686 мм К	00 42 2127 ***	533 x 686	55
Восьмиугольная			
457 мм	00 40 0018 ***	457 ширина	51
559 мм К	00 40 0022 ***	559 ширина	51
686 мм К	00 40 0027 ***	686 ширина	51
813 мм К	00 40 0032 ***	813 ширина	51
Круглая			
457 мм	00 41 0018 ***	457 диаметр	51
559 мм К	00 41 0022 ***	559 диаметр	51
914 мм К	00 41 0036 ***	914 диаметр	51
Полукруглая			
864 мм x 559 мм К	00 43 2234 ***	561 x 869	53
Прямоугольная/квадратная			
305 мм x 305 мм - Цвета / Под покраску	00 46 1212 ***	361 x 361	44
305 мм x 305 мм - White (5 шт. в уп.)	00 46 1205 001	361 x 361	44
305 мм x 457 мм - Цвета / Под покраску	00 45 1218 ***	356 x 508	44
305 мм x 457 мм - White (5 шт. в уп.)	00 45 1805 001	356 x 508	44
305 мм x 457 мм - Запасная решётка	00 45 1801 ***	356 x 508	44
457 мм x 610 мм - Классический цвет К	00 45 2401 ***	513 x 666	55
457 мм x 610 мм - Цвета / Под покраску	00 45 1824 ***	513 x 660	45
457 мм x 610 мм - White (5 шт. в уп.)	00 45 2405 001	513 x 660	45
610 мм x 762 мм - Классический стиль К	00 45 2430 ***	667 x 818	55

*** Указывает на номера цветов.



Особые вентиляционные окна



- Решётки, сваренные при помощи ультразвука.
- Выберите один из семи различных стилей.
- Особые вентиляционные решётки предлагаются только в цвете 001 и под покраску (030). Не входит в предлагаемую минимальную палитру из 25 цветов.



ОСОБЫЕ ФРОНТОННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ

	Изделие #	Уклон ската крыши	Габариты (мм)	Глубина (мм)
Треугольник				
368 мм x 1880 мм	00 47 0404 ***	18.43°	368 x 1880	63.5
432 мм x 1791 мм	00 47 0505 ***	22.62°	429 x 1791	63.5
457 мм x 1842 мм	00 47 0605 ***	26.57°	460 x 1842	54
521 мм x 1791 мм	00 47 0706 ***	30.26°	521 x 1791	54
533 мм x 1588 мм	00 47 0806 ***	33.69°	528 x 1588	54
584 мм x 1575 мм	00 47 0907 ***	36.87°	587 x 1570	54
584 мм x 1422 мм	00 47 1007 ***	39.81°	594 x 1422	54
660 мм x 1422 мм	00 47 1108 ***	42.51°	655 x 1430	54
660 мм x 1321 мм	00 47 1208 ***	45°	660 x 1321	54
432 мм x 864 мм	00 47 1204 ***	45°	432 x 866	54
Пятиугольник				
660 мм x 991 мм	00 47 2639 ***	39.81°	668 x 996	54
864 мм x 1270 мм	00 47 3450 ***	39.81°	874 x 1280	54
Ромб				
889 мм x 1067 мм	00 47 3542 ***	50°	899 x 1064	54
Удлиненный восьмиугольник				
660 мм x 965 мм	00 47 2638 ***		671 x 968	54
813 мм x 1194 мм	00 47 3247 ***		820 x 1194	54
Восьмиугольная				
1016 мм К	00 47 0040 ***		968 ширина	54
Горизонтальный овал				
686 мм x 533 мм К	00 47 0027 ***		686 x 533	55
Прямоугольник				
813 мм x 1067 мм	00 47 3242 ***		823 x 1082	54

*** Указывает на номера цветов.



Палитра цветов

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ СТАВНЕЙ

СТАНДАРТНЫЕ СТАВНИ

Стандартные жалюзийные и филленчатые ставни

20 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 018, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167, 282, 283, 284, 285 и под покраску (030)

Палитра цветов для товаров, отсутствующих на складе

Стандартные ставни могут быть изготовлены в любом цвете, который используется в производстве Mid-America. Эта палитра предназначена для выбора цвета для крупномасштабных проектов. Минимальный размер заказа по каждому цвету и размеру составляет 100 пар. Ставни различных цветов и размеров не могут быть объединены для формирования минимального заказа. Время выполнения заказов с нестандартными цветами составляет 4 недели. Заказы не подлежат отмене и возврату. Взимается дополнительная оплата. Более подробная информация содержится в прейскуранте.

Цветовые палитры заказчика

Стандартные ставни могут быть изготовлены в цвете, предложенном заказчиком. Минимальный размер заказа по каждому цвету и размеру составляет 100 пар. Ставни различных цветов и размеров не могут быть объединены для формирования минимального заказа. Срок исполнения заказов в цвете заказчика составляет 10 недель. Заказы не подлежат отмене и возврату. Взимается дополнительная плата. За получением ценового предложения просьба обращаться в службу поддержки клиентов.

Стандартные ставни Прованс

20 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 018, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167, 282, 283, 284, 285 и под покраску (030).

СТАВНИ НА ЗАКАЗ

Ставни на заказ

18 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под покраску (030)

4 цветов 282, 283, 284 и 285 возможны для типов L1 и L2 только с шириной 235, 305, 368 и длиной 635-2032 (мм).

Ставни на заказ

18 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под покраску (030)

4 цветов 282, 283, 284 и 285 возможны для вариантов ширины 305 и 368 и длины 787-2032 (мм), но только для типа P2

Комбинированные панельные ставни с жалюзи на заказ

18 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под покраску (030)

Ставни на заказ Прованс

18 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под покраску (030)

4 цветов 282, 283, 284 и 285
Ширина с 3 планками с зазорами - только 305 мм, 4 соединенные планки - только 356 мм (не предлагаются в стиле J4-A). Длины только от 762 мм до 2032 мм. Длины J4-A - только от 1143 мм до 2388 мм

РАСЦВЕТКИ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.

- Все монтажные блоки.
- Все вентиляционные выходы.
- Вентиляционная отдушина с фиксированными жалюзи предлагается в 24 имеющихся в наличии цветах и в цвете под покраску.*

ПАЛИТРА ДЕКОРАТИВНЫХ ЦВЕТОВ

9 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ

Примечание: Наличники со стандартной шириной и шириной под заказ могут быть объединены в один заказ для достижения минимального уровня заказа в 25 шт в любом из цветов, не входящих в стандартный набор предлагаемых декоративных цветов. Стили; плоский 152 мм, резной 152 мм, плоский 229 мм, резной 229 мм не могут быть объединены для достижения минимального уровня заказа. Срок исполнения заказов в цветах, не входящих в перечень стандартных декоративных цветов, составляет 4 недели. Такие заказы не подлежат отмене и возврату. Расценки указаны в прейскуранте.

9 цветов 001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под покраску (030)

- Наличники: Возможно объединение стандартных размеров и размеров под заказ до достижения минимального уровня заказа в 25 шт. Плоская панель со стандартной шириной в 3551 мм, шириной под заказ более 3658 мм, и наличниками и торцевыми заглушками длинее 1854 мм предлагаются только в White (001), Bright White (117), White (123) и под покраску (030).
- Дверные пилястры и наличник
- Веерный молдинг
- Пилястры
- Декоративный карниз с фестончатыми и квадратными зубцами: Предлагаются в любых цветах палитры, минимальный заказ - 4 коробки. Для внешних и внутренних углов декоративного карниза, а также торцевых заглушек не установлен минимальный уровень заказа.

РАСЦВЕТКИ ФРОНТОННЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЁТОК

СТАНДАРТНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА: 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ

24 цвета в наличии, включая

001, 002, 008, 011, 012, 013, 016, 020, 021, 023, 028, 034, 045, 048, 049, 069, 078, 082, 085, 089, 095, 097, 117, 123 и под покраску (030).


Особые вентиляционные решётки предлагаются только в цвете 001 и под покраску. Не допускается комбинирование различных вентиляционных решёток или цветов для достижения минимального уровня заказа в 25 шт.

	Все предлагаемые цвета, минимальный уровень заказа не установлен	24 расцветки в наличии + цвет под покраску	Минимальный заказ - 25 шт, все предлагаемые цвета
Круглый верх (мм)			
356 x 559		•	•
559 x 813		•	•
Овальная			
533 x 686		•	•
Восьмиугольная (мм)			
457	•		
559	•		
686		•	•
813		•	•
Круглая (мм)			
457	•		
559	•		
914		•	•
762 Круглая с замковыми камнями		•	•
711 Круглая без замковых камней		•	•
Полукруглая (мм)			
864 x 559	•		
Прямоугольная/квадратная (мм)			
305 x 305 Квадратная	•		
305 x 457 Прямоугольная	•		
305 x 457 Запасная решётка		•	•
457 x 610 Классический стиль		•	•
457 x 610 Прямоугольная	•		
610 x 762 Классический стиль		•	•

Цвета вентиляционных решёток на складе в США



Цвета ставней на складе на складе в США*



* Все монтажные блоки поставляются в любом из предлагаемых цветов (более 150 цветов). Фактические цвета могут отличаться от их представления в печатных материалах.

Рекомендации по окраске продукции Mid-America

с кодом цвета (030 под окраску)



Необходимо использовать 100% акриловую или латексную краску с рекомендацией "для окраски пластика". Краска не должна содержать винил ацетат или винил хлорид, а также любых соединений, являющихся растворителями пластика (ацетон, бензин и т. д.). Содержание летучих органических компонентов (VOC) должно составлять 1.75 +/- 0.25 фунта. на тонну (например, гликол эфир). При использовании глянцевой краски рекомендуется дополнительный нижний слой грунтовки. Краску можно наносить на основу любым способом: краскопульт, кисть, валик и т. д.

Нормы расхода, срок полного высыхания, гарантия на красочное покрытие можно уточнить у производителя краски.

РАСШИФРОВКА КОДА ИЗДЕЛИЯ

СТАВНИ (например 011225028)

наименование изделия в группе по каталогу, например: 01-жалюзи, 02-филленчатые, 03-прованс	ширина ставни в дюймах (1 дюйм-2,54см)	длина ставни в дюймах (1 дюйм-2,54см)	код цвета изделия
01	12	25	028

НАЛИЧНИКИ (например 820633001)

наименование изделия в группе по каталогу, например: 81-резной наличник, 82-гладкий	ширина наличника в дюймах (1 дюйм-2,54см)	длина наличника в дюймах (1 дюйм-2,54см)	код цвета изделия
82	06	33	001

ВЕНТ. ОТДУШИНЫ (например 400022002)

наименование изделия в группе по каталогу, например: 40-восьмиугольник, 41-круг....	ширина отдушины в дюймах (1 дюйм-2,54см)	длина отдушины в дюймах (1 дюйм-2,54см)	код цвета изделия
40	00	22	002

* Предлагается в любом из цветов, показанных на развороте - цветовой палитре, минимальный заказ - 3 коробки.